	ASSEMBLER/053 V1.0 09/21/74 2222 PA	AGE 1 MSFMOU	N T			0
0	LENGTH OF PRG 01000		IDENT	MSFMOUNT		•
0	00000 P	2 3 3+001 SYSMAC 4	INCLUDE COSY/ ENTRY	↑SYSMAC 03 MSFMOUNT	V4.1 08/17/74 0453	0
		6		ARRAYTBL BIT16 BIT22 BIT23 CONNECT		0
0		L0 L1 L2 L3	EXT EXT EXT	BIT23 CONNECT D10	ઌ૽૽ૼૺઌઌૡૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽ૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ	
0	$rac{1}{1}$	14 15 16 17	EXT EXT EXT	DKSTATAB DKSTATM1 DKSTATBL		0
	The first of the contract $oldsymbol{1}$. The first $oldsymbol{1}$	1 8 1 9 2 0	EXT EXT EXT	FREEMEM GETMEM IDLE TOOLFAR	하는 이 보통 문항 하는 경험에 가는 보고 있다. 그런 그런 이 아이에 가장 하는 것은 이 이 사람이 되었다. 그런	
0	222	223	EXT EXT EXT	MONREAD MOUNTRET MSFBLK MSFNUMB		0
0		26 27 28 29	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	CONTROL T DING ONATHAL CONTROL MATAMAL DING ONATHAL DING ONATHAL DING ONATHAL DING ONATHAL ME AAAT ME AAAE ME AAAE MIDOURTHUM M	게 가능한 경기가 가는 것이 되었다. 그 사람들은 다시 하는 것으로 보고 있는 것이 되는 것이 되었다. 그런 그런 것이 되었다. 그런 것이 되었다. 이 보다는 것이 가는 것이 하는 것이 되었다. 그런 것이 되었다. 	0
	3 3 3	30 31 32 33	EXT EXT EXT EXT EXT	NUMDKCON OPMSG SCREAM UNCON		
0	00001 3 00002 3 00003 3	₹&	EQU EQU EQU EQU EQU	1 2 3	현실 경험 등 이 경기로 보고 있다. 그런 발표로 보고 전혀 되고 하실하는데 하십시간 전 보고 하는데 등에 보고 있다. 전 경기로 보고 있다. 1980년 - 1980년 - 1일 - 1982년 - 1 1982년 - 1982년 -	0
0	00000 3 00000 3 4	38 PSA 39 CNBLK 00 +1 IMPURE +2	EQU EQU EQU	00000		0
0	00000 00002 4	43 MSLIDEN 44 MSLLFBN	EQU EQU EQU	0 2 3	LABEL IDENT LOW FILE BLOCK NUMBER / USER PACK HIGH FILE BLOCK NUMBER / NUMBER O DEVICE TYPE	0
0	in the second	₽/ ₽8 SENSE	EQU EQU		BEVICE TYPE TO THE STATE OF THE	
0	0 0 0 3 5 5	51 NU 52	EQU EQU	358 *-4000B	NUMBER OF USERS REGISTER FILE LOC PROGRAM LOADS AT 4000B	0
0						
0						0
0						
0						0
0						
0					경기를 받는 것이 되었다. 그는 경기에 가는 사람이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 	0
0						0

0						
			TNUOM			
0		55 65 .***** 67	FCBDEF	*******	* ************************************	
0		68 69 *		FILE CONTROL BLOCK	DEFINITIONS *	
	00000 00001 00002	70 .* 71 ACCWOR 72 LP 73 COREP 74 .*	RD EQU EQU EQU		ACCOUNTING WORD (MUST BE 0) # LOAD POINT BLOCK # CORE POINTER IF NON-ZERO # IF BIT23 = 1, CORE BLOCK HAS # BEEN WRITTEN INTO # BLOCK NUMBER OF THE CURRENT BLOC* CURRENT POSITION POINTER # (REL. POSIT. WITHIN BLOCK CBP) # BIT23 SET READ-ONLY #	
0	00003 00004	75 .* 76 CBP 77 CPP	EQU EQU	COREP+1	BEEN WRITTEN INTO * BLOCK NUMBER OF THE CURRENT BLOC* CURRENT POSITION POINTER *	0
		78 79 80 ** 81 **		tan'ny fivondronana dia 42 metatra. Ny faritr'ora ny taona 2008–2014.	(REL. POSIT. WITHIN BLOCK CBP) * BIT23 SEZ READ-ONLY BIT22 SEZ AT LOAD POINT * BIT21 SEZ END OF DATA * BIT20 SEZ FILE MARK JUST READ *	
0		82 * 83 * 84 *				
\sim	00005	86 87 **	EQU		BIT18 SEZ BINARY RECORD PROCESSE* BIT17 SEZ ABNORMAL/UNAVAILABLE * BIT16 SEZ ADDRESS ERROR * BIT15 SEZ SAVED FILE * NUMBER OF BLOCKS BEYOND * THE CURRENT BLOCK * END POSITION POINTER * BIT122 SEZ THE EITER *	nikalis (k. 1864). Alika 1930 ili 1960. Programa
	00006	89 :* 90 EPP	EQU		THE CURRENT BLOCK THE CURRENT B	
		91 .* 92 .* 93 .*			BIT22 SEZ THE FILE HAS CHANGED * BIT21 SEZ POSITIONER READY * BIT20 SEZ DESTRUCTIVE READ * FILE DIRECTORY *	0
		889012345 889012345 8899999999999999999999999999999999999	EQU		BITS 15-18 CONTAIN THE HT # BITS 00-14 CONTAIN END POSITION # TOTAL LENGTH IN BLOCKS *	
		57 58 AEB	EQU	BIT16	ADDRESS ERROR STATUS BIT	
					사이트 보다 사람들이 되었다. 함께 발매하다 보다 하는 사람들은 보고를 하는 것이 되어 있다면 하는 것을 하는 것이다.	
	경향 하는 것이 말하고 있다. 하는 것이 하는 로이 하는 것이 되었다. 경향 하는 것이 안하는데 그렇게 그로 보고 있는데 말했다. 다				보다 하는 것이 없는 것이 되었다. 그런 그런 것이 되는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다. 현실하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 되었다. 그런 것이 없는 것이었다.	0
0						
, () .						
0						
						O,
0						
0						0
0						
0						0

		55 * 56 * THIS CO	TTH FFER ADDRESS (IF A TURN ADDRESS DE MAKES THE ASSUM ON LEVEL ONE	MOUNT REQUEST) PTION IN SOME AREAS THAT IT IS ***********************************	
00001 00001 00003 00004 000007 000011 000112 00014	00000 P 47204445 47304353 00704507 20004445 03004327 12000002 46004401 14100004 00704400	MSFMOUNT EQUILIBRIUM STILL STI	BUFFADD, X2 EXITADD, X3 CHECKUN BUFFADD CHECEXIT 2 ACHADD 4, X1 LACHIT 73B ERROR -0 PACKDEV2	SAVE THE BUFFER ADDRESS SAVE THE RETURN ADDRESS CHECK FOR UNEQUIPPED UNITS DID WE HAVE A MESSAGE TO LOOK AT JUMP IF NOT CONVERT TO CHARACTER ADDRESS START AFTER THE FOURTH CHARACTER MUST BE A COMMA	
00015 00016 00017	53600000 14600012	PACKDEV EQU 38 TAI 39 ENA 90 MUA	¥−Z X2 10 NUMBER	SAVE CURRENT DIGIT IN X2	
00020		PACKDEV2 EQTA PACKDEV2 EQTA RTJ PACKDEV2 EQTA RTJ PACKDEV2 EQTA RTJ PACKDEV2 EQTA RTJ PACKDEV2 EQTA	X2 Z Z NUMBER LACHIT	ADD IN CURRENT DIGIT	
00023 00024 00025 00026	05600012 01004015 04600073 01004403	35 36 37 37 38 UJP	10 PACKDEV 738 ERROR	DELIMITER MUST BE A COMMA	
00027 00030 00031 00032	00704400 04600023 01004403 00704400	89 RTJ 00 ASE 01 UJP	LACHIT 238 ERROR LACHIT	MUST BE C GET CHANNEL NUMBER	
00033	14700010 03604403	03 ENQ 04 AQJ,GE 05 SACH 06 RTJ	10B ERROR CHANNEL LACHIT		
00037 00040 00041 00042	00704400 03604403	18 UJP 19 RTJ 10 AQJ.GE	258 ERROR LACHIT ERROR	MUST BE E GET EQUIPMENT NUMBER	
000345 000337 000037 000041 000043 000043 000043 000043 000043 000045 000055 00005 00005	04600064	L2 SACH	3 EQUIPMEN LACHIT 648 EDENB	MUST BE U	
00050 00051 00052 00053	03604403 11 16400010 11	L6 RTJ L7 AGJ,GE L8 XGA,S	ERROR LAGHIT ERROR 000100	GET THE UNIT NUMBER SET IN THE STATUS FOR AN 854	
00054 00055 00056 00057	47104444 20004434 14177777 X 14577777	20 STI	ČHARPOS,X1 NUMBER MSUNITS,X1 777778	SAVE THE CHARACTER POSITION CHECK IF WE WANT THIS PACK	
00053 00053 000055 000055 0000667 00006667 0000667 0000777723 0000770 0000775	47104444 20004434 14177777 X 145777777 X 01004403 47104271 14777000 27004442 14177777 X 06177777 X	LDA ENI ENQ ENQ ENQ UJP STRU LDLI ENQ ENQ ENQ ENQ ENQ ENQ	000108 UNIT CHARPOS,X1 NUMBER MSUNITS,X1 7777778 MSFNUMB,1 ERROR MSFPOS,X1 77000B CONCODE NUMDKCON,X1 DKCONTAB,1 ERROR DKSTATBL,X1 77007B CONCODE	WE DONT WANT THIS PACK SAVE THE POSITION IN MSFNUMB LOOK FOR THIS CONTROLLER LOAD THE CONNECT CODE	
00065 00066 00067 00070	14177777 X 06177777 X 01004403 14177777 X	ENI 30 MEQ 31 UJP 32 ENI	NUMDKCON, X1 DKCONTAB,1 ERROR DKSTATBL, X1	CONTROLLER IS NOT ON LINE LOOK TO SEE IF THE DEVICE HAS A P LOOK AT CHANNEL, EQUIPMENT, AND U	
00071 00072 00073 00074	14777007 27004442 06177777 X 01004076	34 LOL 35 MEG	*-7+2	LOOK AT CHANNEL, EQUIPMENT, AND U	
00075 00076	01004076 13 01004403 13 14177777 13	37 ÜJP 38 ENI	ERROR 77777B,X1	마이트 마음이 많아 있다. 이 그리고 하고 있는 것이 되었습니다. 그런	

0

 \bigcirc

0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

Ö

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

0

				en iku menganan dianggalan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pen Kanggalan pengangan	0
-	ASSEMBLER/0S3 V1.0 09/21/74 222			Randa kan dika kan dina kan mila aki basa di alam di a Bangaran di alam di al	1965 - 1964 - 1964 - 1964 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965 - 1965
	00077 20100073 X 00100 83304103 00101 02104077 00102 01004403	139 140 AZJ 141 142 UJP	*-Z-2•X1	LOAD A CONNECT CODE WORD JUMP IF UNIT IS NOT PRESENT LOOK THUR ALL POSITIONS FOR THIS	
	00103 14300000 00104 20377777 X 00105 03304111 00106 10377777 X 00107 01004104 00110 01004403	143 144 ENI 145 LDA 146 AZJ 147 ISI 148 UJP	ARRAYTBL, X3 +-Z+4 MSUNITM1, X3 +-Z-3	ASSIGN A UNIT NUMBER TO THE DEVIC JUMP IF DEVICE IS NOT BEING USED NO TABLE ENTRIES	
	00111 14600000 00112 40300104 X 00113 53300000 00114 12000017	150 151 ENA 152 STA 153 TIA 154 SHA 155 SSA 156 STA	보는 1 10 10 11 X3 - 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	SAY THE DEVICE IS PRESENT DEVICE NUMBER TO A	0
	00115 35004442 00116 40100077 x 00117 47104264	156 STA 157 STI	CONCODE DKSIATAB,X1 DKSTABX1,X1	SAVE THE CONNECT CODE SAVE THE POINTER	
	00120 21077777 X 00121 54104271 00122 20177777 X 00123 53500000 00124 41100000	158 159 LDQ 160 LDI 161 LDA 162 TAI 163 STQ	BIT23 MSFPOS,X1 MSFBLK,X1 X1+CNBLK 0,X1+CNBLK	REMEMBER THAT WE ARE PROCESSING THE MOUNT REQUEST FOR THIS DEVICE FIND THE CONTROL BLOCK	0
	00125 14300004 00126 00777777 X	164 165 ENI		GET 16 WORDS OF FREE MEMORY	
	00127 44004443 03130 14177760 00131 21106612	166 RTJ 167 SWA 168 ENG 169 LOGG 170 STRI 172 LIJI 173 ENG	FREEBLK -15,X1 FREECOPY+15,X1 0,X3	SAVE THE BLOCK ADDRESS MOVE THE NEEDED INFORMATION TO THE BLOCK	0
0	00132 41300000 00133 15300001 00134 02104131 00135 14200017 00136 15377776	171 172 173 ENI	1,X3 *-Z-3,X1 15,X2	RELOCATE THE INFORMATION	
	00136 15377776 00137 23423054 04613 0 00140 04700000	174 INI 175 LQCH 176 QSE	H RELOCTAB, X2	SKIP IF NO RELOCATION	0
	00141 3430000 00142 02604136 00143 77650001 00144 34300004	177 RAD 178 IJD 179 PFA 180 RAD	0,X3 *27-4,X2 PFLOC SETPF,X3	SET THE CURRECT PF LOCATION IN THE FREE STORAGE BLOCK	
	00145 14604155 00146 44300006 00147 14703720 00150 54104442 00151 47104165	182	CONRETRN MAINRET,X3 2000 CONCODE,X1 CONN,X1	SAVE THE RETURN ADDRESS SAY WE WANT THE CHANNEL FOR 2 SEC	0
	00152 54204353 00153 15300005 00154 01077777 X	187 188 189 UJP	EXITADD, X2 GONGALL, X3 GONNEGT	LOAD THE CONNECT CODE SAVE THE CONNECT CODE LOAD THE RETURN ADDRESS IN CASE T THE CONTROLLER IS BUSY	0
				를 발생하는 것이 된다는 것이 하는 것이 되지 않는 것이 되었다. 그런 그런 그는 것이 되었다. 하는 것이 되는 것이 되었다. 그런	0
0					0
			energen (1. 10. september 11. 11. in 11. Berlin in 11. in 1	, skaljene sa koji kralji, s izvili jezna 1994. Prava sa sastalije na ili 11. ili sa sasti ini nabila na Prava sa	
					0
				교회 사용으로 현대 (1985년 - 1985년 교회 전 1985년 - 1985년 - 	
				는 이 이 등에 발생하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 유민들이 아름다는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	
0				는 이 등으로 보고 있다. 그 프로그램은 경기를 다시 하는 것이다는 경기를 하게 되고 있다. 하는 것이 되었습니다. 그는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그렇게 하는 것이 없는 것이 없는 것이 되었습니다. 그 사람들이 되었습니다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	

	ASSEMBLER/033 V1.0 09/21/74 2222 PAGE 5 MSFMOUNT
0	**************************************
0	194 * 195 * NOTE THAT WE MAY NO LONGER BE ON LEVEL ONE * 196 * ***********************************
0 0 0	04155 199 CONRETRN EQU *-Z 00155 47204353 200 STI EXITADD,XZ SAVE THE RETURN ADDRESS 00156 54104443 201 LDI FREEBLK,X1 LOAD THE FREE STORAGE ADDRESS 00157 20100016 202 LDA PFSAVE,X1 REMEMBER WHAT WAS IN PF1 00160 44004352 203 SWA EXITPF1 SO WE CAN RESTORE IT 00161 54104271 204 LDI MSFPOS,X1 HAS THE DEVICE BEEN UNEQUIPPED 00162 20100122 X 205 LDA MSFBLK,X1 00163 03304202 205 AZJ,LT CALUNCON
0 0 0	00164 143U0144 208 ENI 100,X3 TRY TO REALLY MAKE THE CONNECT 04165 209 CONN EQU *-Z 00165 77000000 210 CON IMPURE,0 03166 02704165 211 IJD #-Z-1,X3 00167 77200001 212 EXS 0001B,SENSE CHECK FOR READY 00170 77200002 213 EXS 0002B,SENSE AND NOT BUSY 00171 02704165 214 IJD CONN,X3 00172 146U4206 215 ENA UNCONRET 00173 02704202 216 IJD GALUNCON,X3 JUMP IF WE CONNECTED OK
	00174 00704355 218 RTJ TAKEOFF TAKE THE DEVICE BACK OFF LINE 00175 14604177 219 ENA *-Z+2 ENTER THE RETURN ADDRESS 00176 01004202 220 UJP CALUNCON GIVE UP THE CHANNEL 00177 11022346 04471 2 221 ECHA CANTCON SAY WE CAN≠T CONNECT TO THE DEVIC
	00200 14700035 222 ENQ CANTGONL 00201 01004325 223 UJP CALLOP 04202 225 CALUNGON EQU *-Z 00202 54204443 226 LDI FREEBLK, X2 00203 44200006 227 SWA MAINRET, X2 00204 15200004 228 INI SETPF, X2 ENTER THE RETURN FOR UNCON 00205 01077777 X 230 UJP UNCON GIVE UP THE CHANNEL
0 0 0 0 0 0 0 0	102U6 5410427

Q

 \bigcirc

•	ASSEMBLER/OS3 V1.0 09/21/74 2222	PAGE	6 MSFMOU	JNT			
		263	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	O
		264 265 265 267	* * * * *	NOTE: F	ERE AFTER READING IN T PROGRAM IS RUNNING ON	하는 사람들은 보다 보다는 사람들이 되었다. 그런 사람들은 전 보다는 것이 없다.	
0	00242 01004406 04243	269 270 271 272	10RET	UJP EQU	BADREAD ≠-Z	ERROR READING IN THE LABEL	
	00243 47304353 00244 54104271 00245 20100207 X 00246 03304327 00247 14100077	273 274 275 276 277		SII LDI LDA AZJ,LT ENI	MSFBLK,X1	SAVE THE RETURN LOAD THE POSITION IN MSFBLK JUMP IF DEVICE HAS BEEN UNEQUIPPE CHECK THE LABEL FOR PARITY	
	00250 14477777 00251 36104700 00252 02504251 00253 03104410 00254 03304410 00255 25004700 00256 33004432	278 279 281 281 283 284		ENA,S SCA IJD AZJ,NE AZJ,LT LDAQ SBAQ	-0 LABELBUF,X1 *-Z-1,X1	JUMP IF BAD LABEL CHECK FOR PROPER LABEL	
	00257 13400000 00260 03104410 00261 20004702 00262 31004434 00263 03104410	285 2867 2887 2889		SCAQ AZJ,NE LDA SBA AZJ,NE	0 BAOLABEL LABELBUF+MSLLFBN NUMBER BAOLABEL	LOAD THE USER PACK NUMBER	
		29 Ñ 29 Í	*********	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******	
		293 294 295	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	AT THIS F	POINT WE HAVE DECIDED	TO LET THE USER HAVE THE DEVICE *	
	04264	297 298 299	DKSTABX1	EQU			
0	00264 44100000 00265 20100215 X 00266 17477077 00267 35004707 00270 40100265 X	301 301 301 303 304		ENI LDA ANA,S SSA STA	IMPURE, X1 DKSTATAB, X1 77077B LABELBUF+MSLDEV DKSTATAB, X1	ENTER THE POSITION IN DESTABLUAD THE CONNECT CODE CLEAR THE TYPE BIT SET IN THE REAL TYPE BIT SAVE THE CORRECT CONNECT CODE	
	04271 00271 14100000 00272 13000030 00273 20100245 X	305 3007 3008 3009	MSFPOS	EQU ENI SHAQ LDA TAI	">" /	ENTER POSITION IN MSFNUMB/MSFBLK SAVE CONNECT CODE IN Q LOAD THE POINTER TO THE CONTROL B	
	00276 14600000 00277 40200005 00300 14477776			STQ ENA STA ENA,S	0,X2+CNBLK 0 BLKR,X2+CNBLK	SAVE THE CONNECT CODE IN THE CONT SET THE WALL CLOCK TIME TO ZERO FOR THE ACCOUNTING	
0	00301 34077777 x 00302 20004703 00303 40200007 00304 15600001	314 315 316 317		RAD LOA STA INA	SÖREAM LABELBUF+MSLHFBN TFL,X2+CNBLK 1	TURN OFF THE NOISE LOAD THE NUMBER OF BLOCKS ON THE GENERATE AN ILLEGAL CURRENT SEEK	
	00301 3407777 X 00302 20004703 00303 40200007 00304 15600001 00305 40200003 00306 20077777 X 00307 35200004 00310 40200004 00311 20100060 X 00312 40200001 ** 00313 35077777 X	318 319 320 321		STA LDA SSA STA	GBP,X2+CNBLK AEB GPP,X2+CNBLK GPP,X2+CNBLK	LOAD THE ADDRESS ERROR BIT AND SET IT INTO THE STATUS TO FORCE_THE_USER TO DO A SEEK	
	00311 20100060 X 00312 40200001 * 00313 35077777 X 00314 40100311 X 00315 37077777 X	322 323 324 325		LDA STA SSA STA	CPP,X2+CNBLK CPP,X2+CNBLK MSFNUMB,X1 LP,X2+CNBLK BIT22 MSFNUMB,X1	LOAD THE ADDRESS ERROR BIT AND SET IT INTO THE STATUS TO FORCE THE USER TO DO A SEEK LOAD THE PACK NUMBER SAVE IN THE CONTROL BLOCK REMEMBER THE PACK NUMBER TO PREVENT SOME ELSE WANTING THE SAME PACK	
	00316 14100004 00317 13077747 00320 51077777 X	326 327 328 329		LPA ENI SHAQ DVA	-24 D10	SAME PACK	
	00321 43422330 04466 0 00322 02504317	330 331 332		SOCH IJD	DĒVOK,X1 *-Z-3,X1	성 등 경기 되었다면 보고 있다면 학자들은 보고 있다면 되고 있는데 되었다. 경화하다는 이상은 하나도 하다 말을 하다면서 모든 하나는데 가능하다.	0
0	00323 11022316 04463 2 00324 14700030 04325 00325 14204327 00326 01077777 X	333 334 335 336	CALLOP	ECHA ENQ EQU ENI	DEVCKMES DEVCKMSL *-Z *-Z+2,X2		
0	04327	337 338 339	CHECEXIT	UJP	0PMSG *-7	PRINT OUT DEVICE IS MOUNTED HAVE ANY DEVICES BEEN UNEQUIPPED	0
	00327 00704507	340				HAVE ANT DEVIOLS BEEN UNEGUIFFED	

0
0
0
0
0
0
0
0

0	ASSEMBLER/0S3 V1.0 09/21/74 2222 PAGE	8 MSFMOUNT			
0	368 369	*		**************************************	0
0	369 370 371 372	* * RETURNS	WITH CNBLK POINT	그리아 하는 사람들은 사람이 들어가는 물로 하게 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	
0	374 375 04355 376	TAKEOFF EQU	*-Z		
	00355 0100000 377 00356 54104264 378 00357 20100270 X 379 00360 12077760 380	UJP LDI LDA SHA TAI	IMPURE DKSTABX1,X1 DKSTATAB,X1 -15 X2	LOAD POINTER INTO DESTATAB LOAD THE CONNECT CODE EXTRACT THE DEVICE NUMBER FROM IT	0
	00362 17200037 382 00363 14477777 383 00364 40200112 X 384 00365 01004370 385	ANI ENA,S STA UJP	378,X2 '777778 ARRAYTBL,X2 #-Z+3	SAY DEVICE IS NOT ON LINE	
	00366 20100357 X 386 00357 40177777 X 387 00370 10100070 X 388	LOA STA ISI	DKSTATAB, X1 DKSTATM1, X1 DKSTATBL, X1	LOAD A CONNECT CODE REPLACE PREVIOUS ENTRY SKIP IF DONE	
0	00372 54104271 390 00373 20100273 X 391 00374 53500000 392	LDA LDA TANA, S	MSFPGS,X1 MSFBLK,X1 X1+CNBLK 77760B	TELL THE CONTROL BLOCK THAT IT WAS NOT MOUNTED	
	00375 14477760 353 00376 40100000 394 00377 01004355 395 396	STA UJP	0,X1+CNBLK TAKEOFF		
	396 397 398 399 00400 01000000 400 400 04401 401	LACHIT EQU UJP LACHADD EQU	*-Z IMPURE *-Z		
0	00401 22400000 00000 0 402 00402 02104400 403 404 405	LACH	IMPURE, X1 LACHIT, X1		
	04403 406 00403 11022230 04446 0 407 00404 14700041 408 00405 01004325 409	ERROR EQU ECHA ENQ UJP	*-Z NOACCEPT NOACCEPL CALLOP	SAY WE ARE IGNORING THE REQUEST	0
0					
0					
0					
				이 양소에 발표되었다는 한 수십 살았는 어디 화고를 먹는 것은	
0 0					0
0 0 0					0 0
0 0 0 (0 0 0
0 0 0 0					

		0
0	4+2+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4	0
0	413 * THIS ROUTINE IS ENTERED WHEN A FATAL DISK ERROR OCCURES WHEN * 414 * READING A DISK LABEL OR WHEN A LABEL IS BAD. IT CHECKS TO * 415 * SEE IF THE OPERATOR INSTRUCTED THAT A LABEL BE WRITTEN OR * 416 * FAKED 417 *	0
0	######################################	
0	04406 421 3ADREAD EQU *-Z 00406 47304353 422 STI EXITADD,X3 SAVE THE RETURN ADDRESS 00407 14300000 423 ENI 0,X3 REMEMBER THE DISK ERROR 04410 424 BADLABEL EQU *-Z	0
0	00410 54104444 425 LDI CHARPOS,X1 CHECK FOR MORE INSTRUCTIONS 00411 00704400 426 RTJ LACHIT 00412 04600073 427 ASE H≠,≠ DELIMITER MUST BE A COMMA 00413 01004426 428 UJP BAOPRINT 00414 14200007 429 ENI MOVEL-1,X2 MOVE A FAKE LABEL INTO THE	
0	00417 02604415 432 IJO *-Z-2,X2 00420 00704400 433 RTJ LACHIT CHECK WHAT TO DO	O
0	00421 14700026	
	OU425 03404264 438 AQJ,EQ OKSTABX1 WRITE OUT A NEW LABEL SOMETIME	
	00430 14700027	
0	444 445 04432	0
0	0.0434 0.0000000	0
0	00435 00077340 451 DEC 203*160 NUMBER OF SECTORS ON AN 854 00436 00000000 452 OCT 0 00437 00000000 453 OCT 0 00440 00080000 454 OCT 0 00441 00000000 455 OCT 0 00010 456 MOVEL EQU *-Z-MOVE	0
0		0
		O
	됱쾏훉;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	
	궦딦뀵켂몆씂;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	
0		

 \bigcirc

(D)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		a
	22211 460 CHANNEL EQU,C CONCODE+CONCODE+CONCODE+1 22212 461 EQUIPMEN EQU,C CHANNEL+1 22213 462 UNIT EQU,C EQUIPMEN+1 463	
	04443 465 FREEBLK EQU *-Z ADDRESS OF THE FREE STORAGE BLOCK	
	04444 468 CHARPOS EQU *-Z	
	04445 471 BUFFADD EQU *-Z 00445 00000000 472 VFD 09/000,A15/IMPURE 473	
	04445 471 8UFFADD EQU *-Z 00445 00000000 472 VFD 09/000,A15/IMPURE 22230 474 NOACCEPT EQU,C *-Z 00446 25515146 475 8CD,C 33,ERROR IN DISK PACK MOUNT REQUEST^ 00447 0000000 470 NOACCEPT EQU,C *-Z-NOACCEPT 477	
	22271 478 DEVUNEQM EQU,C *-Z 00456 77243162 479 BCD,C 10,DISK PACK 22303 480 DEVUNEQ EQU,C *-Z	
	00460 23426067 481 8CD,C 11,XXXXX FREE^ 00025 482 DEVUNEQL EQU,C *-Z-DEVUNEQM 483	
	22316 484 DEVOKMES EQU,C *-Z 00463 25772431 485 BCD,C 10,DISK PACK 22330 486 DEVOK EQU,C *-Z 00466 67676767 487 BCD,C 14,XXXXX ON LINE^	
	00030 488 DEVOKMSL EQU,C *-Z-DEVOKMES	
0	22346 490 CANTCON EQU,C *-Z 00471 25772321 491 BCD,C 29,CAN NOT CONNECT TO DISK PACKA 00035 492 CANTCONL EQU,C *-Z-CANTCON 22403 493 LABMESS EQU,C *-Z	
	00500 23427722 494 BCD,C 23,BAD LABEL ON DISK PACK 495 LABMESSL EQU,C #-Z-LABMESS 0	0
		0
0		
\circ		
		0
0	, 이 실험되면 보다 하는데 보다 하는데 보다 하는데 하는데 되는데 보고 되었다. 그런데 하는데 보고 보고 되는데 되는데 되었다는데 보고 되는데 되는데 되는데 되는데 되는데 되는데 되는데 되는데 되 	0
0		0
		0
	를 보면 있으면 있었다. '중요한 마시에 하는 전에 가장 사용을 되는 사용을 보고 있었다. 그는 사용을 받는 사용을 받는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되었다. 그는 사용을 보다는 것은 사용 - 1988년 - 1988년	
O	르는데 마음을 보고 있는데 이렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다면 하는데 보고 있는데 함께 되었다. 그런데 이렇게 되었다는데 함께 함께 함께 함께 되었다는데 모든데 이렇게 되었다. 그런데 함께 함께 보고 있는데 말을 하는데 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다는데 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 된다는 물을 하는데 그런데 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 생각을 보는데 되었다. 그런데 되었다. 그런데 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다. 그런데 그렇게 되었다.	0

 \bigcirc

	499	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	************	***************************************	
	50 0 50 1 50 2	THIS	G CODE WILL CHECK FOR D MAKE ANY CHANGES TO TH	EVICES THAT HAVE BEEN UNEQUIPPED * # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
	504	******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	
04507 00507 01000000	E a C	CHECKUN EQU UJP CHECKUN1 EQU	*-Z IMPURE *-Z		
04507 00507 01000000 04510 00510 20000128 00511 21000510 00512 14100056 00513 06100373	X 509 X 510 X 511	LDA LDQ ENI	BIT23 BIT23 MSUNITS,X1 MSFBLK,1 CHECKUN	LOOK FOR DEVICES THAT HAVE BEEN U	
00515 53100000	X 512 513 514 515	MEQ UJP TIA TAI	<u> </u>	SAVE MSFBLK POINTER IN X3	
00514 01004507 000515 53100000 00516 53700000 00517 20100513 53600000 000521 20200000	X 516 517	LÕÄ TAI LOA	MSFBLK,X1 X2+CNBLK 0.X2+CNBLK	LOAD THE CONTROL BLOCK POINTER HAS THE OPERATOR OK≠ED THE PACK	
00522 14577760 00523 03404546 00524 14777777	5120 5521	ENQ, AQJ, ENQ	S 777608 SEQ CHECKUN8 777778	JUMP IF NOT	
0 0 5 16 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 20 10 0 0 0 13 0 0 0 5 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 5 21 20 20 0 0 0 0 0 0 0 5 22 145 7 7 7 7 7 0 0 0 5 22 147 7 7 7 7 7 0 0 0 5 25 27 20 0 0 3 6 6 0 0 0 5 26 14 10 0 3 7 6 6 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 4 5 3 7 0 0 0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 0 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 0 0 0 5 3 3 2 0 1 1 1 0 0 3 6 7 </td <td>\$22 X \$23 X</td> <td>LOC ENI MEQ HLT</td> <td>A3 MSFBLK,X1 X2+CNBLK 0,X2+CNBLK 777608 CHECKUN8 777778 0,X2+CNBLK DKSTATBL,X1 DKSTATAB,1</td> <td>LOAD THE CONNECT CODE</td> <td></td>	\$22 X \$23 X	LOC ENI MEQ HLT	A3 MSFBLK,X1 X2+CNBLK 0,X2+CNBLK 777608 CHECKUN8 777778 0,X2+CNBLK DKSTATBL,X1 DKSTATAB,1	LOAD THE CONNECT CODE	
0 0 5 3 0 0 0 0 0 4 5 3 0 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 5 2 7 0 0 5 3 3 2 1 1 0 0 5 3 1	X 525 528 527	HLT LDA ULP PLT	DKSTATAB,X1	LOAD THE CONNECT CODE WORD	
00535 10100556	1112345678901234567890 555555555555555555555555555555555555		DKSTATAB,X1 DKSTATAB,X1 DKSTATM1,X1 DKSTATBL,X1 -15 X1 378,X1 777778 ARRAYTBL,X1 LP,X2+CNBLK CHECKUN9	LOAD A CONNECT CODE WORD REPLACE PREVIOUS ENTRY	
00536 01004533 00537 12077760 00540 53500000 00541 17100037 00542 14477777	533 534 535	SHA TAI ANI ENA, STA	X1 378,X1 777778	SAVE THE UNIT NUMBER	
00544 20200001	X 536 537 538	STA LDA UJP CHECKUN8 EQU	ARRAYTBL,X1 LP,X2+CNBLK CHECKUN9	LOAD THE DEVICE NUMBER	
04546 00546 14600000 00547 40200005 00550 144777776	539 540 541 542	ENA STA	BLKR, X2+CNBLK	SET THE ACCOUNTING WORD TO ZERO	
00551 34000301		ENA, RAD, LDA CHECKUNG EQU	SCREAM MSFNUMB, X3	TURN OFF THE NOISE LOAD THE PACK NUMBER	
00553 14700000 00554 41300552 00555 41300517	546 X 547 X 548	ENG SIQ STG	0 MSFNUMB,X3 MSFBLK,X3	FORGET ABOUT THIS DEVICE	
00556 17677777 00557 14100004 00560 13077747	549 550 551	ANA ENI SHAG	4,X1 1 -24	PRINT OUT THE DEVICE NUMBER	
00561 5100032U 00562 43422303 00563 02504560 00564 14300003	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DVA SQCH IJO ENI	U10 DEVUNEQ,X1 T-Z-3,X1	8 WORD BLOCK FREE THE CONTROL BLOCK ENTER THE RETURN ADDRESS	
00565 53200000 00566 00700340	X 555 557 558 04456 1 559	TIA RTJ ENI	CHECKINATAN KZ+CNBLK GHECKINATAN	FRÉE THE CONTROL BLOCK	
00567 14204510 00570 11022271 00571 14700025 00572 01000326	04456 1 559 560 X 561	LOND EDDO HENDE HENDE	DEVUNEQH DEVUNEQL OPMSG	ENTER THE RETORN ADDRESS	
		tar eta eta eta urrantzia eta 1869a eta eta eta eta eta eta eta eta eta et		randa en esperador en esta da mente producidad de la compositión de la productiva de la compositión de la comp En esta de la compositión del compositión de la compositión de la compositión del compositión de la compositión de la compositión de la	

0

0

 \bigcirc

 \bigcirc

0

					(
	***** 564 *	SFMOUNT **********		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Φ.
	565 * 566 * 567 * 568 *	THE FOLLOW A' MEANS OF DOES NOT I		TO FREE STORAGE TO PROVIDE * OUTINE WHEN PAGE FILE ONE * INE IS IN * **********************************	
0	570 571 04573 572 FREE	COPY EQU	*-Z		0
	00000 573 ASAVI 00573 01000012 574 00001 575 SAVE 00574 40000000 576 00002 577 SAVEI 00575 77650001 578	UJP A EQU STA	*-Z-FREECOPY IOERR *-Z-FREECOPY ASAVE	SAVELA	
	00002 577 SAVEI 00575 77650001 578 00576 40000016 579 00004 580 SETPI	PF EQU PFA STA F EQU	*-Z-FREECOPY PFLOC PFSAVE *-Z-FREECOPY	SAVE PFLOC	0
	00577 14600000 581 04600 532 APFLO 00600 77640001 583	oc Egy	IMPUKE	SET PFLOC	
1	00006 584 MAINI 00601 01000000 585 586 00005 587 CONC		PFLOC *-Z-FREECOPY IMPURE *-Z-FREECOPY-Z	설명 10명을 하는 사람들이 기능하고 있는 것이 하는 것이 하는 것은 것이 되었다. 그 것이 하는 것이 되었다. 	
0	00601 0100000 585 586 587 CONCA 00602 14000000 5889 00603 01200000 5889 00604 01000001 590 00012 592 IOERS 0005 40000000 593 00605 14477776 594 00607 34000006 595 00610 01000002 597	ALL EGO	0 0,X2 SAVEA	IGNORE ANY CHANNEL INTERRUPTS CALL WAS QUEUED	
	00012 591 00012 592 IOER 00605 4000000 593 00606 14477776 594	R EQU STA ENA,S	*-Z-FREECOPY ASAVE		
	00606 14477776 594 00607 34000006 595 00610 01000002 596 597	RAD UJP	MAINRET SAVEPF		
	00016 598 PFSAV 00611 77640801 599 00612 01200000 600	VE EQU APF UJP	*-Z-FREECOPY PFLOC+IMPURE 0,X2		
	23054 602 RELOC 00613 01010001 503 604	800	4,1101000001101100		0
	00700 605 LABE 04700 606 LABE 607 01000 P 608	L EQU LBUF EQU ORGR	7008 4000B+LABEL :	STORAGE TO READ LABEL INTO	
		END		발생이 그 배우에 생물을 당하시고싶다고 말하시다. 그리는 마음 그 마음이 보다 모든 것 	
	NO LINES WITH ERRORS				
				사용도 보통 보고 있다. 보고 있는 것은 사람들은 사용도 보고 있는 것은 사람들은 사용도 되는 것을 받는다. 1985년 - 1985년 - 1985년 1985년 - 1985년	
				하는 경기에 되었다. 그 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	
0					
					O
				성하다. 현실 경험 경험 보고 보고 있는 것이 되었습니다. 현실 등 보고 있는 것이 되었습니다. 그런 사람들이 되었습니다. 	
	4. "我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们就是一个,我们就是一个,我们的一个,我们的一个				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0				사이 하는 경험을 통해 보는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 사이트 사이를 보는 것이 되었다. 그는 것이 되었다면 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다. 그는 것이 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면	

0	ASSEMBLER/053	V1.0 09/21	./74 2222 F.	AGE 1 MSF	- MOUNT					0
0	* ACCWORD	X 00000	71 58	319 NA3A6P						0
0	APFLOC ARRAYTBL ASAVE BADLABEL BADPRINT BADREAD	X 04600 04000 04410 04426 04406	582 7 573 424 439 421	257 00236P 145 00104P 245 00222P 231 00253P 428 00413P 271 00242P	152 00112P 247 00224P 282 00254P	384 00364P 576 00574P 286 00260P	536 00543P 593 00605P 289 00263P			0
	BIT16 BIT22 BIT23	X X	89	58 00000P 324 00313P 159 00120P	509 00510P	510 00511P				
0	BLKR BUFFADD CALLOP CALUNCON CANTGON	00005 04445 04325 04325 22345	88 471 335 225 490	312 00277P 73 00000P 223 00201P 206 00163P 492 00500P	541 00547P 76 00003P 409 00405P 216 00173P 221 00177P	346 00335P 443 00431P 220 00176P	350 00341P			0
	CANTCONL CBP CHANNEL	00035 00003 22211	492 76 460	222 00200P 318 00305P 461 00443P	105 000352			n de la calendaria de l		
0	CHARPOS CHECEXIT CHECKUN CHECKUN1	04444 04327 04507	468 339 506	120 00054P 77 00004P 75 00002P	425 00410P 234 00210P 340 00327P	276 00246P 513 00514P				0
0	CHECKUNS CHECKUNS CHECKUNS	04510 04546 04553 00000	508 539 545 539	558 00567P 520 00523P 538 00545P 162 00123P	467 በበተዋለው	700 892 7 60	710 000750	312 662770	316 003030	
	CONCALL	00005	587	318 00305F 517 00520P 188 00153P	163 00124P 320 00307P 518 00521P	309 00274P 321 00318P 522 00525P	310 00275P 323 00312P 537 00544P	312 00277P 392 00374P 541 00547P	316 00303P 394 00376P 556 00565P	
	CONCODE	04442	458 209	460 00443P 155 00115P 186 00151P	460 00443P 185 00150P 214 00171P	460 00443P	460 00443P	128 00064P	134 00072P	
0	CONNECT CONRETRN COREP	X 04155	11937	189 00154P 182 00145P 76 00000P	San Art Barrell Comment of the Comme					
0	CPP D10 DEVOK	00004 X 22330	77 12 486	320 00307P 329 00320P 330 00321P	321 00310P 552 00561P					
	DEVOKMES	22316 00030 22303	484 488 480	488 00471P 334 00324P	333 00323P	그런데, 경험, 문화, 문화, 작용량 () - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
	DEVOKMSL DEVUNEQ DEVUNEQL DEVUNEQM DKCONTAB	00025 22271 X	432 478 13	553 00562P 560 00571P 482 00463P 130 00066P	559 00570P					
	DKCONTAB DKSTABX1 DKSTATAB	X 04264	299 14	157 00117P 135 00173P 379 00357P 132 00070P 387 00367P	239 00214P 139 00077P 386 00366P 388 00370P 529 00534P	378 00356P 156 00116P 524 00527P 523 00526P	435 00422P 240 00215P 526 00531P 530 00535P	438 00425P 301 00265P 528 00533P	304 00270P	0
	DKSTATBL DKSTATM1 * EPP	X 20006	1.5 1.5 9.0			523 Q0526P	530 065 3 5P			
0	EQUIPMEN ERROR	22212 04403	461 406	462 00443P 83 00012P 115 00047P 149 00110P	112 00044P 98 00026P 117 00051P	101 00031P 125 00061P	104 00034P 131 00067P	108 00040P 137 00075P	110 00042P 142 00102P	
	EXITADD EXITPF1	04353 04352	363 361 17	74 00001P 203 00160P	187 00152P	200 00155P	259 00240F	2 7 3 00243P	422 00406P	
	FILE FREEBLK	X 04443	465	254 00233P 167 00127P 345 00334P	201 001568	226 00202P	244 00221P	255 00234P	341 00330P	
0	FREECOPY FREEMEM	04573 X	572 18	5/3 00573P 592 00605P 344 00333P	575 00574P 598 00611P 349 00340P	577 00575P 169 00131P 557 00566P	580 00577P 245 00222P	584 00601P	587 00602P	0
0	GETMEM IDLE IMPURE	X X 00000	19 20 41	149 0011010 11010	300 002642	306 00271P 450 00434P	362 00352P 459 00442P	364 00353P 466 00443P	377 00355P 469 00444P	
	IOCLEAR	X 00012	21 502	472 00445P 356 00346P	402 00401P 507 00507P	581 00577P	585 00601P	599 00611P	400 004446	
0	IOCLEAR IOERR IORET LABEL	00012 04243 00700 04700	21 592 272 605 606	248 00225P 606 00617P	243 00220P 283 00255P	287 00261P	303 00267P	315 00302P	431 00416P	
0	LABEL LABELBUF LABMESS LABMESSL LACHADD	22403 00027 04401	493 495 401	495 00506P 442 00430P 79 00006P	441 00427P	201 002017	343 0020(F)	317 000025	402 004105	0
0	LACHIT LP	04400	399 72	81 00010P 113 00045P 323 00312P	94 00022P 116 00050P 537 00544P	99 00027P 403 00402P	102 00032P 426 00411P	106 00036P 433 00420P	109 00041P	0
	MAINRET	00005	584 584	183 00146P	227 00203P	249 00226P	595 00607P			
0										

ASSEMBLENCES VILL BOYER ASSESSMENT A	
1377 1377 1377 1377 138	
O	3P
Column	2P)
Column	0
Column	
Column	
TAKCOP	0
TAKEDFF	
TAKCOP	
TAKESPF 0.4553 376 218 00174P 395 00377P 440 00426P 126 00162P 127 00065P 128 00172P 128	0
TAKEOPF	
TAKEOPF	
UNCOMERT U4206 231 215 00172P	
Colored Process Colored Pr	
Colored Process Colored Pr	OP O
X3	21
X3	5P 6P
X3	7P 4P
X3	3P
X3	29
X3	2P
183 00146P	
244 00221P 246 00223P 247 00224P 249 00226P 250 00237P 347 0033 256 00233P 258 00233P 260 00243P 300243P 342 00331P 347 0033 352 00342P 357 00347P 358 00350P 364 00353P 422 00406P 423 0040 437 00424P 515 00516P 544 00552P 547 00554P 548 00555P 555 0056 27 3777P 53 87 00015P 92 00021P 199 00155P 209 00165P 225 00232P 231 0020 272 00243P 299 00264P 305 00271P 335 00325P 349 00327P 361 0035 363 00353P 376 00355P 399 00400P 401 00401P 406 00403P 421 0040 424 00410P 439 00426P 446 00432P 447 00432P 449 00434P 456 00444 458 00445P 468 00446P 471 00445P 471 00445P 478 00456P 478 00456P 488 00446P 480 00463P 480 00466P 539 00506P 539 00546P 545 00553P 572 00573P 573 00573P 575 00574P 577 0057 539 00577P 582 00600P 587 00602P 592 00605P 598 0061	3P O
272 00243P 299 00264P 309 00271P 339 00325P 359 00327P 361 0035 363 00353P 376 00355P 399 0040DP 401 00401P 406 00403P 421 0040 424 00410P 439 00426P 446 00432P 447 00432P 449 00434P 456 0044 458 00442P 465 00443P 468 00444P 471 00445P 474 0043P 476 0045 478 00450P 480 00460P 482 00463P 484 00463P 486 0046P 488 0045 490 00471P 492 00500P 493 00500P 495 00506P 500 5057 575 00574P 577 0057 539 00546P 545 00553P 572 00573P 573 00573P 575 00574P 578 0057 584 00602P 584 00602P 584 00602P 584 00602P	4P
272 00243P 299 00264P 309 00271P 339 00325P 359 00327P 361 0035 363 00353P 376 00355P 399 0040DP 401 00401P 406 00403P 421 0040 424 00410P 439 00426P 446 00432P 447 00432P 449 00434P 456 0044 458 00442P 465 00443P 468 00444P 471 00445P 474 0043P 476 0045 478 00450P 480 00460P 482 00463P 484 00463P 486 0046P 488 0045 490 00471P 492 00500P 493 00500P 495 00506P 500 5057 575 00574P 577 0057 539 00546P 545 00553P 572 00573P 573 00573P 575 00574P 578 0057 584 00602P 584 00602P 584 00602P 584 00602P	16P
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2P
539 00546P 545 00553P 572 00573P 573 00573P 575 00574P 577 0057 580 00577P 582 00600P 584 00601P 587 00602P 592 00605P 598 0061 602 00613P 136 00074P 140 00100P 141 00101P 146 00105P 148 0010	6P
500 00577P 502 00000P 504 00001P 507 00002P 592 00005P 598 0061 602 00613P 136 00074P 140 00100P 141 00101P 146 00105P 148 0010	
172 00134P 178 00142P 211 00166P 219 00175P 280 00252P 331 0032	7 P
172 00134P 178 00142P 211 00166P 219 00175P 280 00252P 331 0032 336 00325P 354 00344P 359 00351P 385 00365P 389 00371P 432 0041 525 00530P 527 00532P 531 00536P 554 00563P	7P
	O